

KINEMAFACTORY CORPORATE IDENTITY GUIDELINES



INDEX

본 가이드북은 (주)영화맞춤제작소영화공장 CI 시스템 전반에 걸쳐 기본적인 디자인 의도 및 구체적인 전개방법과 적용 예를 제시한 규정 및 해설서입니다.

(주)영화맞춤제작소영화공장의 이미지를 효과적이고 정확하게 전달하기 위해서는 각 세부사항을 엄격히 준수하는 것이 중요합니다.

특히, 실제 활용에 있어 철저한 사후 관리가 따르지 않는다면 (주)영화맞춤제작소영화공장의 이미지 형성에 손실을 초래할 수 있습니다.

회사 이미지를 일관적으로 전달하여 (주)영화맞춤제작소영화공장의 비전을 효과적으로 실현할 수 있도록

본 가이드북에 명시된 제작 의도 및 규정에 대하여 정확히 이해하고 관리 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 본 디자인 가이드는 (주)영화맞춤제작소영화공장 유일의 CI 시스템 디자인 가이드이므로 무단으로 외부에 유출, 복제되지 않도록 유의합니다.

각 항목별로 제작 발주를 행할 경우 해당부분만을 발췌하여 제작업체에 발주해야 합니다.

2. 본 디자인 가이드에 수록된 내용 중 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용할 수 없으며,

의문이나 해석이 필요한 경우에는 반드시 CI 관리부서에 문의하여 협의합니다.

3. 본 디자인 가이드의 내용은 적용시점의 변화에 대응하여 필요하다고 인정될 경우 점진적으로 수정 및 보완 할 수 있으며,

반드시 관리부서와 면밀히 연구, 검토하여야 하며 임의로 변경하여 사용할 수 없습니다.

1.00 BASIC ELEMENTS

- 1.01 BLACK LOGO
- 1.02 WHITE LOGO
- 1.03 GRID SYSTEM
- 1.04 CLEAR SPACE
- 1.05 MINIMUM SIZE
- 1.06 RESTRICTIONS



1.00 BASIC ELEMENTS

Symbol mark

(주)영화맞춤제작소영화공장의 심볼마크는
미국의 블럼하우스 프로덕션을 모티브로 한 소재로
영화의 기획부터 제작, 배급까지 모든 것을 아우르는
영화의 모든 과정을 포함하는 영화사를 의미합니다.



Word mark

(주)영화맞춤제작소영화공장의 워드마크는
진정성과 확장성이 조화를 이루는
'필름이 지닌 무한한 가능성'을 의미합니다.

세로형

K I N E M A
f A C T O R Y

가로형

K I N E M A f A C T O R Y

세로형(국문병기)

K I N E M A
f A C T O R Y

영화맞춤제작소

가로형(국문병기)

K I N E M A f A C T O R Y

영화맞춤제작소

Signature/Logo

(주)영화맞춤제작소영화공장 시그니처/로고는
심벌과 워드마크의 결합형으로
'끊임없이 새로운, 글로벌한 콘텐츠를 만드는 기업'
(주)영화맞춤제작소영화공장이 지향하는
작지만 강한 영화사를 상징합니다.

국문



영화맞춤제작소

세로형



K I N E M A
F A C T O R Y

가로형

f K I N E M A
F A C T O R Y

1.00 BASIC ELEMENTS

Symbol mark

(주)영화맞춤제작소영화공장의 심볼마크는
미국의 블럼하우스 프로덕션을 모티브로 한 소재로
영화의 기획부터 제작, 배급까지 모든 것을 아우르는
영화의 모든 과정을 포함하는 영화사를 의미합니다.



Word mark

(주)영화맞춤제작소영화공장의 워드마크는
진정성과 확장성이 조화를 이루는
'필름이 지닌 무한한 가능성'을 의미합니다.

세로형

K I N E M A
F A C T O R Y

가로형

K I N E M A F A C T O R Y

세로형(국문병기)

K I N E M A
F A C T O R Y

영화맞춤제작소

가로형(국문병기)

K I N E M A F A C T O R Y

영화맞춤제작소

Signature/Logo

(주)영화맞춤제작소영화공장 시그니처/로고는
심벌과 워드마크의 결합형으로
'끊임없이 새로운, 글로벌한 콘텐츠를 만드는 기업'
(주)영화맞춤제작소영화공장이 지향하는
작지만 강한 영화사를 상징합니다.

국문



영화맞춤제작소

세로형



K I N E M A
F A C T O R Y

가로형



1.00 BASIC ELEMENTS

그리드 시스템 - 가로형


그리드 시스템은 빌보드나 대형 사인 제작시 사용하는 디자인 요소로, 로고의 변형을 방지하기 위하여 본 항의 규정에 따라 정비례로 확대, 축소에 사용하도록 합니다.

1.03 GRID SYSTEM

워드형



시그니처




그리드 시스템 - 세로형

워드형



시그니처



1.00 BASIC ELEMENTS

최소공간규정-가로형


로고가 효과적으로 활용되기 위해서는,
침해받지 않는 최소한의 공간이 필요합니다.
이미지 위에 바로 놓이는 경우를 제외하고,
각종 매체에 적용할 때 최소공간 내에는 다른 요소나
복잡한 패턴이 침범하는 경우가 없도록 합니다.

1.04 CLEAR SPACE

워드형



시그니처




최소공간규정-세로형

본 장에 규정된 여백은 최소 공간 기준이며
가급적 충분한 여백을 확보할 것을 권장합니다.

워드형



시그니처



1.00 BASIC ELEMENTS

최소크기규정-가로형

로고는 크기를 조절하여 사용할 수 있지만

최소 사이즈를 규정하여 명시성을 확보합니다.

로고를 정비례로 확대하는 한, 최대 사이즈에는 제한이 없습니다.

1.05 MINIMUM SIZE

워드형



시그니처



최소크기규정-세로형

본 장에 규정된 여백은 최소 공간 기준이며

가급적 충분한 여백을 확보할 것을 권장합니다.

워드형



시그니처



1.00 BASIC ELEMENTS

금지규정

로고의 변형된 사용은 (주)영화맞춤제작소영화공장 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 약화시키므로 사용상 주의를 필요로 합니다.
본 예시는 로고가 변형되어 잘못 사용된 경우를 예시한 것이니 참고하여 바르게 사용하도록 합니다.

1.06 RESTRICTIONS



1. 형태와 비례를 왜곡하지 않습니다.



2. 아웃라인화 하여 사용하지 않습니다.



3. 자간을 변형하여 사용하지 않습니다.



4. 두께를 변형하여 사용하지 않습니다.



5. 효과를 적용하여 사용하지 않습니다.



6. 기울여서 사용하지 않습니다.

ORIGINAL



7. 다른 컬러를 적용하지 않습니다.



8. 다른 블랙 컬러를 적용하지 않습니다.



9. 배경이 어두운 경우, 화이트 버전 로고를 사용합니다.

2.00 COLORS

2.01 COLOR PALETTE

2.02 ONE COLOR

2.03 BACKGROUND




2.00 COLORS

전용 컬러


(주)영화맞춤제작소영화공장의 메인컬러는 Dull톤의 푸른 컬러로
(주)영화맞춤제작소영화공장의 아이덴티티를 전달할 때 활용합니다.

(주)영화맞춤제작소영화공장의 일관된 이미지 구축을 위하여
반드시 본 가이드에 수록된 컬러를 사용하여야 하며,
인쇄물 제작 시 가급적 별색 인쇄를 권장합니다.


2.01 COLOR PALETTE



C51 M35 Y37 K2
R133 G147 B149
#859395



C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#ffffff



K100
R0 G0 B0
#000000

2.00 COLORS

1도 컬러

제한된 상황에서 1도 인쇄를 진행해야 할 경우, WHITE와 BLACK을
사용합니다. 실크 인쇄나 팩스 용지 등 제한된 환경에서 사용합니다.

2.02 ONE COLOR



영화맞춤제작소



영화맞춤제작소

ONE COLOR

WHITE C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#ffffff

BLACK K100
R0 G0 B0
#000000

2.00 COLORS

배경색에 따른 색상활용

로고를 매체에 적용시 배경색의 명도에 따른 예시입니다.

지속적인 동일색상의 사용은 (주)영화맞춤제작소영화공장의

이미지 구축의 중요한 역할을 하므로 색상규정을 잘 준수해야 합니다.

*특수 인쇄시 금박, 은박, 백박, 먹박, 엠보싱, 디보싱 표현이 가능합니다.

2.03 BACKGROUND

	컬러표현_블랙	컬러표현_화이트	화이트표현	블랙표현
White				
Black				
Gradation				
Green				
Gray				